

Schornsteinfeger - *Aphantopus hyperantus*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: verbreitet

Lebensraum: Er lebt auf trocken oder feuchten Waldlichtungen oder Gebüschen und erscheint auch in Gärten und Parks.

Überwinterung: überwintert als Raupe in der Bodenstreu. Die Raupen erscheinen bei günstiger Witterung auch mitten im Winter auf den Grashalmen

Sonstiges: reichhaltiges Angebot an Blütenpflanzen und Gräser vor Hecken, die auch über Winter stehen bleiben dürfen.

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- halbschattige Wiese vor einer Hecke anlegen und selten mähen
- reiches Blütenangebot auf dem Staudenbeet oder auch mit Kräutern schaffen


Futterpflanzen der Falter:

Acker-Kratzdistel - *Cirsium arvense* [Info](#)



[weitere Info...](#)

Wiesenblume - *Knautia macedonica* [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Heracleum lanatum - Bärenklau [Info](#)

Heracleum sphondylium - Wiese-Bärenklau [Info](#)



nbeere [Info](#)
mschule ansehen:

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Futterpflanzen der Raupen:



nschmiele [Info](#)
s [Info](#)

[weitere Info...](#)



um pinnatum [Info](#)
r Rot-Schwingel [Info](#)

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Phleum pratense - Wiesen-Lieschgras [Info](#)

Agrostis tenuis - Roststraußgras [Info](#)

Poa pratensis - Wieserispe [Info](#)

Holcus mollis 'Variegata' - Weiches Honiggras [Info](#)