

Pflaumen-Zipfelfalter - *Satyrium pruni*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: verbreitet

Lebensraum: Windgeschützte, warme Schlehenhecken neben Magerrasen auf basischem Untergrund. Strauchreiche Magerrasen, lichte Auwälder, Niederwälder sind typische Standorte. Manchmal findet sich der Falter auch in Gärten und Streuobstwiesen.

Überwinterung: Überwintert als Ei

Sonstiges:

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- Schlehenhecken als Raupenfutter, gerne mit Liguster und Rotem Hartriegel als Falterfutter, anlegen
- Obstbäume pflanzen, die selbstverständlich nicht gespritzt werden dürfen

Futterpflanzen der Falter:



Holunder [Info](#)
mschule ansehen:

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Anthyllis vulneraria - Wundklee [Info](#)



[weitere Info...](#)



[an Info](#)

[weitere Info...](#)



[o
mschule ansehen:](#)

[weitere Info...](#)



[iesebärenklau Info](#)
[raut Info](#)

[weitere Info...](#)

Eupatorium coelestinum - Dost [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Wurztriegel [Info](#)
mschule ansehen:



[weitere Info...](#)



Wurz Liguster [Info](#)
mschule ansehen:

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Futterpflanzen der Raupen:



[?](#)
mschule ansehen:

[weitere Info...](#)



[nfo](#)

mschule ansehen:

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)